MACROALGA ROJA

Grateloupia doryphora M.A.Howe, 1914

CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Plantae
Phylum	: Rhodophyta
Clase	: Florideophyceae
Orden	: Halymeniales
Familia	: Halymeniaceae
Género	: *Grateloupia*

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales

En las costas del Pacífico de América: desde Washington, EE.UU. hasta Magallanes y Tierra del Fuego, Chile [3]. En otras costas: Europa, Islas Atlánticas, Islas del Caribe, África, Medio Oriente, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Sudamérica (Venezuela, Colombia, Uruguay) [1].

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Crecen en el intermareal inferior y submareal rocoso, en zonas protegidas o semi expuestas al oleaje. [2]

Descripción general
Talo de morfología externa variable de color rojo oscuro o pardo rojizo oscuro y verdoso, que alcanza hasta 1 m de altura. Tiene consistencia suave, ligeramente gelatinosa. Puede o no presentar ramificaciones. El disco de fijación es pequeño, el estípite corto y las láminas suelen ser delgadas y largas, de bordes lisos o con abundantes proliferaciones [2].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MD. Guiry in Guiry MD, Guiry GM. 2020. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 23 March 2020.

[2] Carbajal P, Gamarra A, Arakaki N, Gil-Kodaka P, Ramírez ME. 2019. Guía para el reconocimiento en campo de las macroalgas del Callao. Callao, Perú. Instituto del Mar del Perú, 58 pp.

[3] Ramírez ME, Santelices B. 1991. Catálogo de las algas marinas bentónicas de la costa temperada del Pacífico de Sudamérica. Monografías Biológicas 5: 1-437.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Clemente, S. & Carbajal, P. (2019). *Macroalga roja Grateloupia doryphora M.A.Howe, 1914* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/1057

Última actualización : 17/09/2025