BABOSA MARINA

Kynaria cynara (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967)



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Mollusca
Clase	: Gastropoda
Orden	: Nudibranchia
Familia	: N.D.
Género	: *Kynaria*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Babosa marina [3]

Inglés (EN)
Sea slug [3]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Golfo de California (México) a Panamá y Perú [3].



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentónico, vive en fondos mixtos, con macroalgas y rocas [6]

Talla
Alcanza hasta hasta 30 mm [6]

Descripción general
Cuerpo rosado claro, transparente o con algunas tonalidades más oscuras en algunas zonas. Presenta finas manchas y puntos blancos. Las ceratas son largas, delgadas y traslúcidas color salmón, con una línea y anillo subterminal color púrpura, en el ápice de cada cerata tienen un punto blanco. El pie es amplio en la parte anterior y pasa a ser abruptamente más estrecho hacia el lado posterior, el borde presenta una línea púrpura marginal. Los tentáculos orales son largos, puntiagudos y lanceolados con dos anillos púrpura en la base y cerca del ápice. Rinóforos perfoliados con la mitad hacia arriba más clara, casi blanquecina y un anillo púrpura antes del ápice. Abertura genital bajo el primer grupo ceratal, casi a la altura de la mitad del cuerpo [6]

Estatus trófico

Dieta
Especie carnívora, se alimenta de hydrozoos [5]

Reproducción

Tipo de reproducción
Hermafrodita [5]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MolluscaBase (2019). MolluscaBase. *Kynaria cynara* (Lamarck, 1819). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=558404 on 2019-04-23

[2] Korshunova T, Alexander M, Torkild B, Jussi E, Karin F, Wayan M, Hiroshi S, Kennet L, Michael S, Bernard P. 2017.

Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys .717: 1-139.

[3] Uribe RA, Nakamura K, Indacochea A, Pacheco AS, Hooker Y, Schrödl M. 2013. A review of the diversity and distribution of opisthobranch gastropods of the Peruvian coast, with the addition of three new records. Spixiana 36: 43-60.

[4] Nakamura K. 2006. New records of opistobranch mollusks from the Guayaquil marine ecoregion: northern Perú. The Festivus, 38, 75-83.

[5] Millen S, Hermosillo A. 2007. The genus Flabellina Voight, 1834 (Mollusca: Opisthobranchia) from Bahía de Banderas (Pacific coast of Mexico) with ecological observations, the description of a new species, and the redescription of *Flabellina cynara*. Proceedings of the California Academy of Sciences. 58: 543-559.

[6] Uribe R, Rubio J, Carbajal P, Berru P. 2014. Invertebrados marinos bentónicos del litoral de la Región Áncash, Perú. Boletín Instituto del Mar del Perú 28(1–2):136–293.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Uribe, R. (2019). *Babosa marina Kynaria cynara (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/1064

Última actualización : 18/09/2025