BERRUGATA

Lobotes pacifica Gilbert, 1898



© A. Moreno. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Perciformes
Familia	: Lobotidae
Género	: *Lobotes*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Berrugata, vieja, viuda [2]

Inglés (EN)
Yellowtail amberjack [2]

FAO (ES)
Dormilona del pacifico [2]

FAO (EN)
Pacific tripletail [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Desde Panamá a Chimbote (Perú) [2]

Distribución batimétrica
Hasta 50 m [3]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentonerítica de aguas someras sobre fondos arenosos y rocosos, en estuarios y desembocadura de ríos [2]

Peso
15 kg [3]

Descripción taxonómica
Cuerpo de ovalado y comprimido; frente un poco cóncava; mandíbula superior ligeramente sobresaliente, hueso posterior expuesto cuando la boca está cerrada; mandíbulas con una fila exterior de caninos cortos, juntos y una banda interna de dientes más pequeños; sin dientes en el paladar. Branquiespinas 6 - 7 + 13 - 15; preopérculo fuertemente aserrado, las cuales van disminuyendo en tamaño y aumentan en número con la edad; opérculo con 2 espinas planas ocultas; aleta dorsal con XII espinas fuertes, 15 - 16 radios blandos, sin muesca entre las espinas y los radios; aleta anal III, 11; aletas dorsal y anal altas, con extremos redondeadas y simétricas, sobrepasando más allá de la base de la aleta caudal, con la apariencia de dos caudales extras; aletas pectorales más cortas que las pélvicas; aleta caudal redondeada, con 15 radios ramificados; escamas de tamaño moderado y ásperas, cubriendo el cuerpo y la cabeza excepto antes y por debajo de los ojos y mandíbulas; bases de las aletas dorsal y anal escamadas; escamas en la línea lateral 43 – 45. Coloración café oscuro o amarillo verdoso en el dorso, gris plateado en los costados; aletas pectorales amarillas pálidas; las otras aletas color ceniza; los juveniles generalmente son marrón oscuro, pero pueden presentar un patrón moteado [3]

Tamaño
1 m LT (talla máxima) [5]

Estatus trófico

Dieta
Crustáceos y peces [4]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categoría de riesgo: preocupación menor (LC) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN [6]

PESQUERÍA

Arte de pesca
Red de enmalle y anzuelo [5]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (Eds.). (2026). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 07-07-2026.

[2] Chirichigno, N. & Cornejo, M. (2001). *Catálogo comentado de los peces marinos del Perú*. Pub. Esp. Instituto del Mar del Perú. 314 pp.

3] Robertson, D. R., Allen, G. R., Peña, E. & Estape A. (2025). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 3.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá. https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/1283

[4] Chacón-Guzmán, J., Oses, M. D. M. C., Ulloa, A. H., & Agüero, P. T. (2019). Growth and fillet yield in recirculation systems of *Lobotes pacificus* (Perciformes: Lobotidae), a species with aquaculture potential. *Revista Ciencias Marinas y Costeras, 11*(2), 129-143.

[5] Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K. & Niem, V. (1995). *Guía FAO para la identificación de especies para los fines de pesca. Pacífico centro-oriental Vol. III. Vertebrados - parte 2*, Rome, Italy.

[6] Lea, R., Bearez, P., van der Heiden, A., Acero, A., Cotta, A. (2010). *Lobotes pacificus*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2010: e.T178077A7484332. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010 3.RLTS.T178077A74843 32.en Accessed on 31 July 2026.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A., & Zavalaga, F. (2018). *Berrugata Lobotes pacifica Gilbert, 1898* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/119

Última actualización : 27/08/2026