CORVINA

Cilus gilberti (Abbott, 1899)



© S. Campos. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Perciformes
Familia	: Sciaenidae
Género	: *Cilus*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Corvina, corvinilla, corvina pampera, gringa [2]

Inglés (EN)
Corvina drum [2]

FAO (ES)
Corvina pampera [2]

FAO (EN)
Corvina drum [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Desde la Bahía de Sechura en Piura, Perú hasta Puerto Montt, Chile [2]

Distribución batimétrica
Hasta profundidades de 50 m [3]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Fondos costeros arenosos [2]

Talla
Talla común: entre 28 – 50 cm LS [2]

Peso
Peso máximo: hasta 50 kg [4]

Descripción general
Cuerpo alargado, elipsoidal cubierto por escamas grandes. Cabeza pequeña y cubierta por escamas ctenoides, salvo en la región de los labios. Hocico agudo, con diez poros sensoriales en el rostro. Posee cinco poros mentonianos, no posee barbos o barbillas [5]

Parásitos

Ectoparásitos
Monogenea: *Hargicotyle louisianensis* [6], [7]; *Choricotyle* sp. [6] , [7]; *Cynoscionicola americanus* [6] , [7]. Crustacea: *Caligus* sp. [7]; *Lepeophtheirus* sp. [7]; *Parabrachiella auriculata* [7]; *Parabrachiella díspar* [7]; *Parabrachiella oralis* [7]; *Parabrachiella* sp. [7]; *Neobrachiella* sp. [7]; *Lernanthropus pacificus* [8]. Hirudinea: *Psicolidae* gen. sp. [7].

Endoparásitos
Trematoda: *Helicometra fasciata* [6], [7]; *Helicometra pulchella* [7]; *Plagioporus* sp. [6], [7]; *Villarrealina peruanus* [7]; *Rhipidocotyle* sp. [7]; *Didimozoidea* gen. sp. [7]. Cestoda: *Lacistorhynchus tenuis* [7]; *Otobothrium* sp. [7]; *Nybelinia* sp. [7]; *Scolex pleuronectis* [7]; *Scolex* spp. [9]; *Adenocephalus pacificus* [9]; *Diphyllobothrium pacificum* [6]; *Diphyllobothrium* sp. (larva) [9]; *Callitetrarhynchus gracilis* (plerocerco) [8]; *Poecilancistrium caryophyllum* (larva) [9]. Acanthocephala: *Corynosoma obtuscens* [6], [7]. Nematoda: *Anisakis* sp. (larva) [7];

Contracaecum sp. (larva) [7]; *Hysterothylacium* sp. [7]; *Pseudoterranova cattani* (larva) [7]; *Pseudoterranova* sp. (larva) [7]; *Capillaria* sp. [7]; *Similascarophis* sp. [7]; *Philometridae* gen. sp. [7]; *Philometra* sp. [7]; *Proleptus* sp. [7]; *Proleptus carvajali* [6],[7]; *Nematoda* gen. sp. [7]; *Dycheline elongatus* [6],[7]; *Raphidascaris* sp. [7].

PESQUERÍA

Tipo de pesquería
Artesanal [10]

Arte de pesca
Principalmente cortina y transmallos [10]

Medida de regulación
Talla mínima de captura: 55 cm LT [11]

Utilización
Consumo humano directo, fresco y congelado [10]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke R, Eschmeyer WN & Van der Laan R (Eds). 2021. Eschmeyer´s Catalog of Fishes: Genera, species, references. Available from https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Accessed 2021-03-17.

[2] Chirichigno N & Cornejo M. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú, 2ª ed. Instituto del Mar de Perú. Publicación Especial. Callao, 314 p.

[3] Chao L, Robertson R & Bearez P. 2020. *Cilus gilberti*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T183478A130860318. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T183478A130860318.en. Accessed on 29 March 2022.

[4] Reyes P & Hüne M. 2012. Peces del sur de chile. Ocho libros Ediciones. Santiago de Chile. 500: 326-327. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/275890486_Peces_del_Sur_de_Chile.

[5] Kong I & Castro H. 2002. Guía de biodiversidad Nº 3. Vol. I. Macrofauna y algas marinas. Peces. Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental. II Región de Antofagasta-Chile. CREA. MECESUP. 44 pp.

[6] Chero J, Iannacone J, Cruces C, Sáez G & Alvariño L. 2014. Community of metazoan parasites of corvina drum *Cilus gilberti* (Abbott, 1899) (Perciformes: Sciaenidae) in the coastal zone of Chorrillos, Lima, Perú. Neotropical Helminthology, Vol. 8, N°1, jan-jun, pp. 163 - 182. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4754529.

[7] Eiras JC, Velloso AL & Pereira J. 2016. Parasitos de peixes marinhos da América do Sul. Rio Grande: Ed. da FURG. 445pp. Disponible en: https://io.furg.br/images/PARASITOS-PEIXES-MARINHOS-AMERICA----------SUL-EBOOK.pdf.

[8] Tantaleán MV & Huiza FA. 1994. Sinopsis de los parásitos de peces marinos de la costa peruana. Biotempo, 1: 53-101.

[9] Alves PV, de Chambrier A, Scholz T & Luque JL. 2017. Annotated checklist of fish cestodes from South America. ZooKeys 650: 1–205. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/313184463_Annotated_checklist_of_fish_cestodes_from_South_America.

[10] De Lucio L, Solano A, Rebaza V, Alfaro S, Tresierra A & Campos S. 2013. La Pesca artesanal marina en la Región

La Libertad, Perú. Inf Inst Mar Perú 40(1-2): 31-134. Disponible en: https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/2222

[11] El Peruano. 26 de junio de 2001. Resolución Ministerial N° 209-2001-PE. Disponible en: http://www.sanipes.gob.pe/documentos/13_R.M.209-2001-PEApruebanRelaciondeTallasMinimasdeCapturayToleranciaMaximadeEjemplaresJuvenilesdePrincipalesPecesMarinoseInvertebrados.pdf .

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Campos-León, S. & Zavalaga, F. (2018). *Corvina Cilus gilberti (Abbott, 1899)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/145

Última actualización : 17/09/2025