
CANGREJO

Cronius ruber Lamarck, 1818



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Subphylum	: Crustacea
Clase	: Malacostraca
Subclase	: Eumalacostraca
Superorden	: Eucarida
Orden	: Decapoda
Suborden	: Pleocyemata
Familia	: Portunidae
Género	: *Cronius*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Cangrejo, Jaiba pecosa [2], [3]

Inglés (EN)
Blackpoint sculling crab [4]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Pacífico oriental: Baja California (México) a Paita (Perú), Islas Clipperton e Islas Galápagos. Atlántico occidental: Carolina del Sur (EE.UU.) a Argentina. Atlántico oriental: Oeste de África [3]

Distribución batimétrica
Hasta 59 m, con algunos reportes cercanos a los 100 m de profundidad. [3], [4]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Sustratos arenosos, rocosos, en fondos formados por algas coralinas y conchuela, en fondos blandos del intermareal inferior, hasta el infralitoral [3]. Se ha registrado como parte de la dieta del Pargo con mancha *Lutjanus guttatus* [5]

Talla
Hasta 53,2 mm LC en el Pacífico [4]

Descripción general
Caparazón piloso, margen anterolateral con nueve dientes grandes y pequeños intercalados, el diente lateral no es más alargado que los otros dientes grandes, Quelípedos gruesos, carpo con una espina dorsal corta. Mero del periópodo natatorio (5° periópodo) sin pequeña espina. Quela con cuatro espinas muy notorias en su borde superior. Caparazón rojizo a azul morado, periópodos con franjas longitudinales carmesí. Crestas dorsales marrón a negras oscuras [3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] WoRMS. 2020. *Cronius ruber* (Lamarck, 1818). Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=241109 on 2020-08-20

[2] Chirichigno N. 1970. Lista de crustáceos del Perú (Decapoda y Stomatopoda) con datos de su distribución geográfica. Inf. Inst. Mar Perú. 35: 1-95. Disponible en: http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/123456789/263

[3] Moscoso V. 2012. Catálogo de crustáceos decápodos y estomatópodos del Perú. Bol Inst Mar Perú. 27(1-2): 1-208. Disponible en: http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/123456789/2190

[4] Mantelatto F L, Robles R, Schubart C D, Felder D L. 2009. Molecular phylogeny of the genus *Cronius* Stimpson, 1860, with reassignment of *C. tumidulus* and several American species of *Portunus* to the genus *Achelous* De Haan, 1833 (Brachyura: Portunidae). In: Martin J W, Crandall K A, Felder D L. (Eds) Crustacean issues: Decapod crustacean phylogenetics. 554-567.

[5] Rojas J R, Maravilla E, Chicas F. 2004. Hábitos alimentarios del pargo mancha *Lutjanus guttatus* (Pisces: Lutjanidae) en Los Cóbanos y Puerto La Libertad, El Salvador. Revista de biología tropical. 52(1): 163-170.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Santamaría, J. (2019). *Cangrejo Cronius ruber Lamarck, 1818* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/1547

Última actualización : 17/09/2025