CANGREJITO

Allopetrolisthes angulosus (Guérin, 1835)



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Subphylum	: Crustacea
Superclase	: Multicrustacea
Clase	: Malacostraca
Subclase	: Eumalacostraca
Superorden	: Eucarida
Orden	: Decapoda
Suborden	: Pleocyemata
Superfamilia	: Galatheoidea
Familia	: Porcellanidae
Género	: *Allopetrolisthes*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Cangrejito [2], [4]

Inglés (EN)
Porcellain crab [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Paita (Perú) a Calbuco e Isla Chiloé (Chile) [5]

Distribución batimétrica
Desde el nivel del mar hasta el infralitoral [4]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Intermareal, mediolitoral inferior y franja infralitoral, donde es común hallarlo bajo rocas, en conglomerados de poliquetos *Phragmatopoma*, en rizoides de algas pardas, entre las algas *Ulva* y *Lessonia*, ocasionalmente entre mitílidos y tunicados *Pyura*, caparazones vacíos de cirrípedos, grietas o depósitos de conchas [3], [4]

Talla
Hembras: hasta 13, 0 mm LC; Machos: hasta 16, 7 mm LC [4], [5]

Descripción general
Caparazón casi liso, sin pelos, con la superficie dorsal muy curvada, finamente granulado anteriormente, frente trilobulada, el lóbulo medio triangular, muy ancho y más proyectado que los laterales que son angostos y redondeados, órbita casi recta, sin concavidad. Quelípedos lisos o ligeramente granulados, carpo con un lóbulo angulado notorio en la mitad del margen anterior. Quela con una cresta longitudinal lisa que se extiende hasta la base del dactilo. Coloración variable, marrón rojiza con o sin reticulaciones violeta, periópodos de color violeta, en Chile se han reportado más variaciones de coloración como gris, amarillo, crema, ocre y rosada [3], [4]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] WoRMS. 2020. *Allopetrolisthes angulosus* (Guérin, 1835). Accessed at: http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=425811 on 2020-12-01

[2] Chirichigno N. 1970. Lista de crustáceos del Perú (Decapoda y Stomatopoda) con datos de su distribución geográfica. Inf. Inst. Mar Perú. 35: 1-95. Disponible en: https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/263

[3] Méndez G M, Aguilar P. 1977. Notas sobre crustáceos del mar peruano. 5: La familia Porcellanidae (Decapoda, Reptantia, Anomura). An. Cient. UNA, 15(1-4):85-108.

[4] Haig J. 1960. The Porcellanidae of the eastern Pacific (Crustacea Anomura). Allan Hancock Pac. Exped, 24, 440 pp.

[5] Moscoso V. 2012. Catálogo de crustáceos decápodos y estomatópodos del Perú. Bol Inst Mar Perú. 27(1–2): 1 - 208. Disponible en: https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/2190

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Santamaría, J. (2021). *Cangrejito Allopetrolisthes angulosus (Guérin, 1835)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/2233

Última actualización : 17/09/2025