
# LENGUADO TRES OCELOS

*Ancylopsetta dendritica* Gilbert, 1890




© C. Luque. Imarpe

## CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

| | |
|---|---|
| **Reino** | : Animalia |
| **Phylum** | : Chordata |
| **Clase** | : Actinopterygii |
| **Orden** | : Carangiformes |
| **Familia** | : Paralichthyidae |
| **Género** | : *Ancylopsetta* |

## NOMBRES COMUNES

**Español (ES)**
Lenguado tres ojos [2]

**Inglés (EN)**
Three-spot flounder [2]

**FAO (ES)**
Lenguado tres ojos [2]

**FAO (EN)**
Three-spot flounder [2]

## DISTRIBUCIÓN

**Distribución en condiciones normales**
Golfo de California (México) hasta Paita (Perú) [2]

**Distribución batimétrica**
De 18 a 100 m [3]

## HISTORIA NATURAL

**Hábitat y ecología**
Bentónica sobre fondos areno fangosos [2]

**Descripción taxonómica**
Cuerpo ancho dorsoventralmente. Ojos en el lado izquierdo de la cabeza. Dientes pequeños, cónicos, en ambas mandíbulas, los anteriores algo agrandados, nunca caniniformes. Branquiespinas redondeadas, tan anchas como largas, en número de siete a nueve en el primer arco branquial, dos en la rama superior y cinco a siete en la inferior. Aleta dorsal con 76 a 84 radios, su origen situado sobre el espacio entre el borde anterior y la pupila del ojo superior; aleta anal con 59 a 67 radios; aleta pectoral del lado ocular 64 a 75 % de la longitud de la cabeza; aletas pélvicas en posición simétrica a ambos lados de la línea media ventral, radios pélvicos del lado ocular unas dos veces más largos que aquellos del lado ciego; aleta caudal con 18 radios (uno por lo general no visible externamente) de los cuales 13 son ramificados. Papila urinaria situada en el lado ocular. Escamas fuertemente ctenoides en ambos lados del cuerpo; línea lateral con 86 a 90 escamas, describiendo un arco por encima de la aleta pectoral y prolongada anteriormente por debajo del ojo. Coloración del lado ocular grisáceo a parduzco, con 3 manchas oceladas grandes, redondeadas, constituidas por un centro oscuro y bordes claros, dos de ellas situadas por encima y debajo de la línea lateral en la región central del cuerpo, y la tercera en la sección posterior de la línea lateral. Lado ciego más claro, sin marcas evidentes [3]

**Tamaño**
25 cm LT; 33 cm LT (talla máxima) [3]

**Estatus trófico**

**Dieta**
Peces, crustáceos y gusanos bentónicos [4]

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categoría de riesgo: preocupación menor (LC) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN [5]

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (Eds.). (2026). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 02-02-2026.

[2] Chirichigno, N. & Cornejo, M. (2001). *Catálogo comentado de los peces marinos del Perú*. Pub. Esp. Instituto del Mar del Perú. 314 pp.

[3] Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K. & Niem, V. (1995). *Guía FAO para la identificación de especies para los fines de pesca. Pacífico centro-oriental Vol. III. Vertebrados - parte 2*, Rome, Italy.

[4] Robertson, D. R., Allen, G. R., Peña, E. & Estape A. (2025). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 3.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá.

[5] Amaoka, K., Matsuura, K., Carpenter, K.E. & Munroe, T.A. (2021). *Ancylopsetta dendritica*. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T183656A156257581. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T183656A156257581.en Accessed on 04 March 2026.


## CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A. & Zavalaga, F. (2018). *Lenguado tres ocelos Ancylopsetta dendritica Gilbert, 1890* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/269

Última actualización : 27/08/2026