LENGUADO DE OJO GRANDE

Hippoglossina macrops Steindachner, 1876



© F. Zavalaga. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Pleuronectiformes
Familia	: Paralichthyidae
Género	: *Hippoglossina*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Lenguado de ojo grande [1]

Inglés (EN)
Bigmouth flounder [1]

FAO (ES)

Lenguado de ojo grande [2]

FAO (EN)
Bigeye flounder [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Mazatlán (México) a Valparaiso (Chile) [1]

Distribución batimétrica
Sobre 100 metros de profundidad [1]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentónica sobre fondos arenosos y areno-fangosos de aguas tropicales [1]

Talla
29,4 cm LS [1]

Descripción general
Cuerpo comprimido de color marrón con manchas oscuras. Pigmentación y ojos en el lado izquierdo. Altura del cuerpo mayor que *Hippoglossina bollmani*. Áspero al tacto en el lado ocular desde la mitad del arco de la línea lateral hasta la base del pedúnculo caudal, y en el lado ciego solo en el tercio posterior del cuerpo (escamas ctenoideas) [4]

Parásitos

Ectoparásitos
Monogenea: *Neoheterobothrium* sp. [5]; *Neoheterobothrium chilensis* [6], [7]; *Entobdella hippoglossi* [5], [7]; *Entobdella squamula* [7]. Hirudinea: *Glyptonobdella* sp. [5], [6], [7]. Crustacea: *Protochondria longicauda* [5], [6], [7]; *Holobomolochus chilensis* [5], [6], [7]; *Gnathia* sp. [6]; *Chondracanthus psetti* [7]; *Lepeophtheirus edwardsi* [7]; *Lepeophtheirus* sp.[7].

Endoparásitos
Trematoda: Hemiuridae [5]; *Lecithochirium* spp. [6]; *Lecithophyllum* sp. [6]. Cestoda: *Neobothriocephalus adspinosus* [5], [6]; *Scolex pleuronectis* (larva) [5], [6]; *Nybelinia surmenicola* (larva) [5], [6]. Nematoda: *Anisakis* sp. (larva) [5], [6]; *Philometra* sp. [6]. Acanthocephala: *Floridosentis* sp. [5], [6]; *Corynosoma australe* (larva) [5], [6]; *Arhythmorhynchus* sp. [6]; *Bolbosoma* sp. [6].

PESQUERÍA

Medida de regulación
Talla mínima de captura (22 cm LT)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Chirichigno N, Cornejo M. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Pub. Esp. Inst Mar Perú. 314 p.

[2] Fischer W, Krupp F, Schneider W, Sommer C, Carpenter KE, Niem VH. 1995. Guía FAO para Identificación de Especies para los Fines de la Pesca. Pacífico Centro-Oriental. Volumen II y III. Vertebrados. Roma. FAO.

[3] WoRMS Editorial Board. 2017. World Register of Marine Species. Available from http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2017-09-07. doi:10.14284/170.

[4] Zavalaga F, Elliott W, Pastor R, Palacios J. 2018. Guía Ilustrada para el reconocimiento de peces capturados en la pesquería de arrastre. Lima. Inst Mar Perú. 90 p. Disponible en: http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/123456789/3256.

[5] Gonzáles M.T., Acuña E. & Oliva M.E. 2001. Metazoan Parasite Fauna of the Bigeye Flounder, *Hippoglossina macrops*, from Northern Chile. Influence of host age and sex. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 96: 1049-1054.

[6] González M.T., Vásquez R. & Acuña E. 2008.Biogeographic patterns of Metazoan parasites of the Bigeye flounder, *Hippoglossina macrops*, in the Southeastern Pacific Coast. J. Parasitol., 94, 429–435.

[7] Muñoz G. & Olmos V. 2007. Revisión bibliográfica de especies ectoparásitas y hospedadoras de sistemas acuáticos de Chile. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 42: 89 – 148.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Zavalaga, F. (2018). *Lenguado de ojo grande Hippoglossina macrops Steindachner, 1876* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/287

Última actualización : 16/09/2025