ROBALITO DE ALETA DORADA

Centropomus robalito Jordan & Gilbert, 1882



© A. Moreno. Imarpe

50 mm

CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Carangiformes
Familia	: Centropomidae
Género	: *Centropomus*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Robalito de aleta dorada, robalito [2]

Inglés (EN)
Little snook [2]

FAO (ES)
Robalo aleta amarilla [2]

FAO (EN)
Yellowfin snook [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Río Presidio (México) a Boca del río Tumbes (Perú) [2]

Distribución batimétrica
Hasta 25 m [3]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
En aguas someras sobre fondos arenosos, areno-fangosos, en estuarios y boca de los ríos [2]

Descripción taxonómica
Cuerpo oblongo, alargado y comprimido; perfil superior de la cabeza levemente cóncavo a recto. Boca grande y protráctil, mandíbula inferior proyectante. Margen de preopérculo aserrado; branquiespinas 21 - 25 (19 - 26). Radios dorsales VIII + I, 10 (raramente 9 u 11); radios anales III, 6 (raramente 7), segunda espina muy fuerte, mucho más larga que la tercera, llega o pasa el nivel de la base de la aleta caudal cuando se baja; aletas pélvicas insertadas justo detrás de la base pectoral, con I espina fuerte y cinco radios blandos; radios pectorales 14 - 16 (usualmente 15); escamas de la línea lateral 47 - 55 (usualmente 50 - 54); escamas alrededor del pedúnculo caudal 18 - 22 (usualmente 19 - 21); 5 - 5.5 escamas entre la línea lateral y la segunda aleta dorsal. Color plateado, línea lateral clara; una barra oscura en la base de la aleta pectoral, aleta anal y pélvica amarillas [3]

Tamaño
25 cm LT [7]; 34.5 cm LT (talla máxima) [2]

Estatus trófico

Dieta
Crustáceos de las familias Alpheidae, Penaeidae y Brachyura. Peces de las familias Gobiidae, Engraulidae y Mullidae [4]

Reproducción

Tipo de desove
Asincrónica [6]

Talla promedio de primera madurez
21.38 cm LT (hembras), 17.93 cm LT (machos) [6]

Edad promedio de primera madurez
Entre 2 y 3 años [6]

Parásitos

Ectoparásitos
Especies de monogeneos *Cornutohaptor nigrescensi*, *Rhabdosynochus lituparvus* ; nematodos *Hysterothylacium perezi* y *Cucullanus* sp. [5]

Endoparásitos
Digéneos *Paracryptogonimus yamagutii* y *Paropecoelus parupenei* [5]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categoría de riesgo: preocupación menor (LC) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN [8]

PESQUERÍA

Arte de pesca
Anzuelos, redes de enmalle, redes de cerco [7]

Utilización
Se comercializa en fresco, carne cotizada [7]

INFORMACIÓN MOLECULAR

Códigos de acceso a secuencias de ADN en BOLD
GBMND69447-21 https://portal.boldsystems.org/record/GBMND69447-21 [9]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (Eds.). (2025). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 09-12-2025.

[2] Chirichigno, N. & Cornejo, M. (2001). *Catálogo comentado de los peces marinos del Perú*. Pub. Esp. Instituto del Mar del Perú. 314 pp.

[3] Robertson, D. R., Allen, G. R., Peña, E. & Estape A. (2025). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 3.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá. https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/1089

[4] Flores-Ortega, J. R., González-Sansón, G., Aguilar-Betancourt, C., Kosonoy-Aceves, D., Venegas-Muñoz, A., Lucano-Ramírez, G., & Ruiz-Ramírez, S. (2015). Hábitos alimentarios de los jóvenes de *Centropomus robalito* (Centropomidae: Actinopterygii) en la laguna de Barra de Navidad, Jalisco, México. *Revista de Biología Tropical, 63*(4), 1071-1081. https://www.scielo.sa.cr/pdf/rbt/v63n4/0034-7744-rbt-63-04-01071.pdf

[5] Violante-González, J., Monks, S., Rojas-Herrera, A., & Guerrero, S. G. (2011). Richness and species composition of helminth communities in yellowfin snook (*Centropomus robalito*)(Centropomidae) from coastal lagoons in Guerrero, Mexico. *Comparative Parasitology, 78*(1), 84-94. https://doi.org/10.1654/4450.1

[6] Espino Barr, E., Gallardo Cabello, M., Puente Gómez, M., García Boa, A., & Salas Maldonado, M. (2019). Reproduction of the yellowfin snook *Centropomus robalito* (Teleostei: Centropomidae) in Cuyutlan Lagoon, Mexican Central Pacific. *Ciencia pesquera, 27*(2), 17-25. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564024/CP27_2__2_Reporducci_n_del_constantino_Centropomus_robalito.pdf

[7] Jiménez, P., & Béarez, P. (2004). *Peces marinos del Ecuador continental - marine fishes of continental Ecuador*. Quito, Ecuador. (Vol. 2, p. 330). SIMBIOE/NAZCA/IFEA.

[8] Lyons, T.J., Cotto, A., Acero, A., Rojas, P. & van Heiden, A. (2019). *Centropomus robalito. The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T178065A1526216. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T178065A152621 6.en/ Accessed on 15 December 2025.

[9] Kasalo, N., Skejo, J., & Husemann, M. (2023). DNA barcoding of pygmy hoppers—the first comprehensive overview of the BOLD Systems' Data Shows Promise for Species Identification.*Diversity,15*(6), 696. https://portal.bo ldsystems.org/record/GBMND69447-21

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A. & Zavalaga, F. (2018). *Robalito de aleta dorada Centropomus robalito Jordan & Gilbert, 1882* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 25 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/367

Última actualización : 22/12/2025