GUITARRA MOTEADA

Pseudobatos prahli (Acero P. & Franke, 1995)



© J. Miranda

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Subphylum	: Vertebrata
Superclase	: Gnathostomata
Clase	: Elasmobranchii
Subclase	: Neoselachii
Infraclase	: Batoidea
Orden	: Rhinopristiformes
Familia	: Rhinobatidae
Género	: *Pseudobatos*

NOMBRES COMUNES


Español (ES)
Guitarra moteada [3]

Inglés (EN)
Mottler guitarfish [3]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Pacífico Oriental desde México hasta el norte de Perú [1]; [4]; [3]

Distribución batimétrica
1 - 70 m de profundidad [4]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentónica sobre fondos arenosos de agua templada-cálidas y tropicales [3]

Talla
Usualmente: 71 cm LT [3]. Máxima reportada: 90 cm LT. Al nacer: 20 - 22,5 cm LT [4]

Descripción general
Disco más largo que ancho de forma triangular, de color pardo no uniforme con puntos blancos llamativos. El lado ventral de color blanco, con una mancha negra en la punta del hocico, en los bordes y a ambos lados de la boca. Hocico moderadamente largo con punta roma y un cartílago rostral traslucido. Ojos grandes y espiráculos con dos pliegues carnosos (el interno no muy desarrollado). Piel completamente cubierta de finos dentículos (como lija), espinas alrededor de las órbitas, por encima de los espiráculos, en cada hombro, en una fila mediana y con tubérculo desde la nuca hasta antes de la segunda aleta dorsal. Con aletas dorsales triangulares, grandes y altas, con el ápice en punta, de igual tamaño separadas entre sí. Cola larga y robusta, aleta caudal desarrollada [6].

Estatus trófico

Nivel trófico
3,6 ± 0,5 se [5]

Reproducción

Tipo de reproducción
Vivípara aplacentaria lecitotrófica [6]. N° de crías: 1 - 6 por camada [4]. Talla de madurez: 61 - 64 cm de LT (machos) y 62 - 66 cm LT (hembras) [4]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Vulnerable - VU (IUCN) [4]

PESQUERÍA

Utilización
En fresco [4]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke R, Eschmeyer WN & Van der Laan R (Eds). 2021. Eschmeyer´s Catalog of Fishes: Genera, species, references. Available from https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Accessed 2021-03-17.

[2] Fricke R, Eschmeyer WN & Fong JD. 2021 Eschmeyer´s Catalog of Fishes: Genera/species by family/subfamily. http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp Electronic version accessed 29-04-2021.

[3] Chirichigno N & Cornejo R. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Instituto del Mar del Perú. 313 p.

[4] Kyne PM, Charvet P, Areano EM, Cevallos A, Espinoza M, González A, Herman K, Mejía-Falla PA, Morales-Saldaña JM, Navia AF & Velez-Zuazo X. 2020. *Pseudobatos prahli*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T63158A124463727. Available from https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T44584A124433864.en. Accessed 2021-06-30.

[5] Froese R & Pauly D. (Eds). 2021. FishBase. World Wide Web electronic publication. Available from https://www.fishbase.se/search.php Accessed 2021-03-18.

[6] Zavalaga F, Campos-León S & Kanagusuku K. 2021. Principales Rayas del Perú. Lima. Instituto del Mar del Perú, 96 p.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Kanagusuku, K. & Zavalaga, F. (2021). *Guitarra moteada Pseudobatos prahli (Acero P. & Franke, 1995)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/3815

Última actualización : 17/09/2025