LENGUADO OVALADO

Syacium ovale (Günther, 1864)



© C. Luque. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Subphylum	: Vertebrata
Superclase	: Gnathostomata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Carangiformes
Familia	: Paralichthyidae
Género	: *Syacium*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Lenguado ovalado [2]

Inglés (EN)
Oval flounder [2]

FAO (ES)
Lenguado pega-pega [2]

FAO (EN)
Oval flounder [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Desde el Golfo de California (México) hasta Paita (Perú) [2]

Distribución batimétrica
De 9 a 40 m [3]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentónica sobre fondos arenosos [2]. También en canales de marea de manglares [6]

Descripción taxonómica
Altura del cuerpo 39 – 48 % del LS; largo de la cabeza 26 – 30 % de LS. Hocico con una suave concavidad, pero sin muesca; ojos en el lado izquierdo (infrecuente en el lado derecho). Ojos paralelos, juntos, distancia entre los ojos mayor al 6 % del largo de la cabeza. Boca de longitud moderada, mandíbula superior del lado ocular 32 - 38 % del largo de la cabeza, termina bajo el centro del ojo; mandíbulas en el lado ciego no arqueadas; dientes fijos en dos hileras en la mandíbula superior, una hilera en la mandíbula inferior. Branquiespinas inferiores 7 - 9 cortas y gruesas. Radios dorsales 83 - 91, radios frontales no alargados; radios anales 64 - 71, ninguno alargado. Aleta pectoral 59 – 71 % de la longitud de la cabeza en ambos sexos. Base de la aleta pélvica en el lado de los ojos en la línea media del cuerpo. Base de la cola no angosta, 33 - 45% de la LS. Papila urinaria en el lado ciego, inmediatamente por detrás del ano. La línea lateral inicia en la esquina superior del opérculo, relativamente recta, no se extiende a la cabeza. Escamas bastante ásperas en el lado de los ojos, lisas en el lado ciego, de 52 a 58 en la línea lateral. Color variable, desde un marrón uniforme, a marrón con numerosas manchas oscuras que se extienden en las aletas medias [8]

Tamaño
23 cm LS (máxima registrada) [6]

Estatus trófico

Dieta
Poliquetos, crustáceos (cangrejos, camarones, estomatópodos) y peces [4]

Reproducción

Talla promedio de primera madurez
94.43 mm (México) [7]

Edad promedio de primera madurez
4.65 meses (México) [7]

Parásitos

Ectoparásitos
Isópoda: *Nerocila california* [5]

PESQUERÍA

Tipo de pesquería
Menor escala [3]

Arte de pesca
Redes de arrastre [3]

Utilización
En fresco [4]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & R. van der Laan (Eds.). (2023). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 15-05-2024.

[2] Chirichigno, N. & Cornejo, M. (2001). *Catálogo comentado de los peces marinos del Perú*. Pub. Esp. Instituto del Mar del Perú. 314 pp.

[3] Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K.E. & Niem, V.H. (1995). *Guía FAO para la identificación de especies para los fines de pesca. Pacífico centro-oriental Vol. III. Vertebrados - parte 2*, Rome, Italy. 1375 p

[4] Flores-Ortega, J. R., Godínez-Domínguez, E., González-Sansón, G., Rojo-Vázquez, J. A., López-Prado, A. C., & Morales-Jauregui, M. Y. (2013). Abundancia, distribución, hábitos alimentarios e interacciones tróficas de cinco especies de lenguados (Pleuronectiformes) en el Pacífico central mexicano. *Latin american journal of aquatic research*, *41* (3), 423-439. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-560X2013000300006&script=sci_arttext&tlng=en

[5] Brusca, R.C. (1978). Studies On the Cymothoid Fish Symbionts of the Eastern Pacific (Isopoda, Cymothoidae) I. Biology of *Nerocila Californica*. *Crustaceana*, *34* (2), 141-154.https://doi.org/10.1163/156854078X00718

[6] Siccha-Ramirez, R., Luque, C., Vera, M., Britzke, R., Guevara, M., Castillo, D. & Miranda J. (2022). *Catálogo ilustrado de la ictiofauna de la región Tumbes*. Tumbes. Instituto del Mar del Perú. 243 p. https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/7275

[7] Barba-Torres, J. F. (1990). *Taxonomía, biología y ecología del lenguado Syacium ovale (Günter) en áreas del Pacífico mexicano 1982-1983 (Teleostei: Bothidae)*. [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.

[8] Robertson, D. R., Allen, R., Peña, E. & Estape, A. (2024). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 3.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá. https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/2341

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Baldarrago, D., Moreno, A. & Zavalaga, F. (2021). *Lenguado ovalado Syacium ovale (Günther, 1864)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/3881

Última actualización : 22/09/2025