GUANAY

Leucocarbo bougainvillii Lesson, 1837



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Aves
Orden	: Suliformes
Familia	: Phalacrocoracidae
Género	: *Leucocarbo*

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Se distribuye al este del Oceáno Pacífico entre isla Lobos de Tierra al norte del Perú e isla Mocha en Chile [2]

Categoría
Endémico de la Corriente de Humboldt.

Áreas de anidamiento

Se reproduce desde isla Lobos de Tierra hasta punta Coles en Ilo. Nidifica en terrenos planos en islas y penínsulas protegidas [3]

HISTORIA NATURAL

Descripción general

Aves que alcanzan una longitud de 76 cm. Cabeza negra con una zona visible de color rojo desprovista e plumas que rodea el ojo. Pico negro, largo y delgado que termina en un gancho. Plumas blancas desde el cuello hasta la parte inferior del abdomen. Dorso y alas con plumas negras azuladas. Patas rosadas. El juvenil es pardo con el pecho blanco parduzco, el pico claro, que se continúa con una zona del mismo color rodeando el ojo [5]

Estatus trófico

Dieta

Se alimenta principalmente de anchoveta *Engraulis ringens*, entre otras especies de peces como: camotillo *Normanichthys crockeri*, pejerrey *Odentesthes regia*, samasa *Anchoa nasus*. Sin embargo, la dieta de esta especie varía latitudinalmente [4]

Reproducción

Zonas de reproducción

Se reproduce desde isla Lobos de Tierra hasta Punta Coles en Ilo [4]

PRINCIPALES AMENAZAS

Causadas por actividades humanas históricamente han sufrido grandes caídas poblacionales debido a la explotación del guano de islas y a la sobrepesca. La captura incidental en las pesquerías de cerco y redes de enmalle; capturas intencionales para consumo humano; reducción de hábitat; perturbación en sus áreas de anidación; competencia con las pesquerías; asi como la contaminación por plásticos. Por causas naturales: los eventos El Niño reducen la disponibilidad de alimento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Lista Roja de la UICN 2018: Casi amenazada[7].Decreto Supremo N°004-2017-MINAGRI: Casi amenazado (NT) [6]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Es la especie más importante de las tres especies de aves guaneras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Plenge M. 2019. List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú.

[2] Birdlife International. 2019. IUCN Red List for birds. http://www.birdlife.org. Obtenido el 24 de abril de 2019.

[3] Martínez D, Gónzalez G. 2004. Las aves de Chile. Nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista.

[4] Jahncke J, Goya E. 1997. Variación latitudinal y estacional en la dieta del guanay (*Leucocarbo bougainvilli*) y el piquero peruano (*Sula variegata*) en la costa peruana. Callao, Perú: Bol. Inst. Mar, Perú. 16(1):23-41.

[5] Schlunger T, Stotz F, Lane D, O´Neil J, Parker III T. 2010. Aves de Perú. Serie Biodiversidad Corbidi. 1, 660.

[6] D.S. 004-2014-MINAGRI. Decreto supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

[7] BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2018. The IUCN Red List of Threatened Species 2018. https://www.iucnredlist.org/species/22696810/133553624. Obtenido el 24 Abril 2019.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Meza, M. (2018). *Guanay Leucocarbo bougainvillii Lesson, 1837* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/441

Última actualización : 17/09/2025