CHUITA

Phalacrocorax gaimardi Lesson & Garnot, 1828



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Aves
Orden	: Pelecaniformes
Familia	: Phalacrocoracidae
Género	: *Phalacrocorax*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Chuita [1]

Inglés (EN)
Red-legged Cormorant [1]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Se distribuye a lo largo de la costa de Perú (Isla Foca) hasta Chile (Punta Elefante) [2]

Categoría
Residente[2]

Áreas de anidamiento
Los nidos son construidos en acantilados y sobre pequeñas salientes rocosas, en algunos casos contruyen los nidos en pequeñas cuevas de roca [3]. Sus nidos están contruidos por plumas, guano y algas [4].

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Aves costera, habita en acantilados de islas y puntas [6]

Talla
Longitud total: 76 cm [6]

Descripción general
Aves de cabeza gris oscuro, cuello el mismo color, con una mancha blanca a los lados. Pico amarillo con base naranja intenso. Cuerpo gris. Alas el mismo color con manchas plateadas en la parte final de sus plumas. Patas de color naranja [6].

Estatus trófico

Dieta
Es un buen buceador, se alimenta en solitario o en pequeños grupos, principalmente de peces que viven en el fondo marino, moluscos, crustáceos, poliquetos [5]

Reproducción

Zonas de reproducción
Se reproduce desde el norte de Perú hasta el Sur de Chile a lo largo de la costa y se ha reportado en la costa Antlantica in Santa Cruz, Argentina [3][9]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Decreto Supremo N°004-2017-MINAGRI: En peligro (EN)[7];Lista Roja de la UICN 2018: Casi amenazada [8]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Plenge M. 2019. List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú

[2] Birdlife International. 2019. IUCN Red List for birds. http://www.birdlife.org. Obtenido el 25 de abril del 2019.

[3] Gandini P, Frere E. 1995. Distribución, abundancia y ciclo reproductivo del Cormorán Gris *Phalacrocorax*

gaimardi en la costa patagónica, Argentina. Hornero. (01 y 02):pp 057-060.

[4] Bird Conservation International. 2004. Current status and breeding distribution of Red-legged Cormorant *Phalacrocorax gaimardi* along the Chilean coast. 14: pp 113–121.

[5] Millones A, Frere E, Gandini P. 2005. Dieta del cormorán Gris *Phalacrocorax gaimardi* en la Ría Deseado, Santa Cruz, Argentina. Ornitología Neotropical 16: 519–527.

[6] Schulenger T, Stotz F, Lane D, O´Neil J, Parker III T. 2010. Aves de Perú. Serie Biodiversidad Corbidi. Pp 1, 660.

[7] D.S. 004-2014-MINAGRI. Decreto supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

[8] Birdlife International. 2018. The IUCN Red List of Threatened Species 2018. https://www.iucnredlist.org/species/22696898/133572856. Obtenido el 24 Abril 2019.

[9] Zavalaga C, Frere E, Gandini P. 2002. Status of the Red-legged Cormorant in Peru: What factors affect distribution and numbers? Waterbirds 25: pp 8–15.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Meza, M. (2019). *Chuita Phalacrocorax gaimardi Lesson & Garnot, 1828* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 25 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/453

Última actualización : 17/09/2025