BOCADULCE

Kyphosus vaigiensis (Gill, 1862)



© A. Moreno. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Perciformes
Familia	: Kyphosidae
Género	: *Kyphosus*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Chopa bocadulce [2]

Inglés (EN)
Blue-bronze sea chub [2]

FAO (ES)
Chopa gris [2]

FAO (EN)
Blue-bronze sea chub [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Oceanside (EE. UU.); Golfo de California (México) a Isla San Lorenzo (Perú) e Islas Galápagos [2]

Distribución batimétrica
0 a 40 m [3]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Sobre fondos arenosos y rocosos [2]

Talla
20 cm LT (usual). 36 cm LT(máxima registrada) [3]

Descripción taxonómica
Cuerpo oval, comprimido. Cabeza pequeña, puntiaguda. Hocico antes del ojo, ligeramente convexo, sin abultamiento, perfil anterior de la cabeza redondeada. Boca pequeña, horizontal y terminal; el hueso de la mandíbula superior se desliza parcialmente debajo del hueso ocular cuando la boca está cerrada. Dientes inmóviles, incisivos, sus bases en posición horizontal en la boca, con puntas redondeadas y curvas, como un palo de jockey; dientes en el centro del paladar y sobre la lengua. Branquiespinas 29 (24-33; 5-11+16-24). Aleta dorsal continua, XI espinas que se pliegan en una vaina escamosa, 14 (13-15) radios; anal III, 13 (12-14); partes suaves de las aletas dorsal y anal relativamente bajas, los radios anteriores de la anal no extendidas y el frente de la aleta con un perfil redondeado; caudal ahorquillada. Aletas pares relativamente cortas; origen de las pélvicas detrás de la base de la aleta pectoral. Escamas pequeñas, gruesas y rugosas, cubriendo el cuerpo y la cabeza (excepto delante de los ojos) y las porciones blandas de las aletas medias, presente entre los ojos. 56-81 escamas en la línea lateral, 56 (52- 64) con poros; escamas longitudinales 63 (56-76) (la fila desde el borde del opérculo hasta el final de la base de la cola y, donde se encuentra inmediatamente debajo la fila de la línea lateral) [6]

Estatus trófico

Dieta
Herbívoro [4]

Parásitos

Endoparásitos
El tremátodo *Opisthadena dimidia* [5]

PESQUERÍA

Tipo de pesquería

Artesanal de menor escala [6]

Arte de pesca
Redes de enmalle [3]

Utilización
Fresco, carne con poca aceptación [3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & R. van der Laan (Eds.). (2023). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 11-06-2024.

[2] Chirichigno, N. & Cornejo, M. (2001). Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Pub. Esp. Instituto Mar del Perú. 314 pp.

[3] Jiménez, P. & Béarez, P. (2004). Peces marinos del Ecuador continental/marine fishes of continental Ecuador. Quito, Ecuador (Vol. 2, p. 330). SIMBIOE/NAZCA/IFEA.

[4] Ferreira, G. C. (2019). Ecologia nutricional de peixes nominalmente herbívoros no Atlântico Sudoeste [Tesis de Doctorado]. Universidade Federal Do Espírito Santo, Vitória. http://repositorio.ufes.br/handle/10/11184

[5] García-Prieto, L., Dáttilo, W., Rubio-Godoy, M. & Pérez-Ponce de León, G. (2022). Fish–parasite interactions: A dataset of continental waters in Mexico involving fishes and their helminth fauna. Ecology Society of America, 103(12), e3815. https://doi.org/10.1002/ecy.3815

[6] Robertson, D. R. & Allen, G. R. (2015). Peces costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de información en línea. Peces: Pacifico Oriental, Una guía para peces costeros del Pacifico Oriental Tropical. https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/5291

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A. & Zavalaga, F. (2018). *Bocadulce Kyphosus vaigiensis (Gill, 1862)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/478

Última actualización : 16/09/2025