SARGO RAYADO

Anisotremus taeniatus **Gill, 1861**



© A. Moreno. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Perciformes
Familia	: Haemulidae
Género	: *Anisotremus*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Sargo rayado [2]

Inglés (EN)
Panama porkfish [2]

FAO (ES)
Burro bandera [2]

FAO (EN)
Panama porkfish [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Mazatlán (México) hasta Punta Sal (Perú) [2]

Distribución batimétrica
De 5 a 25 m [3]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentopelágica en áreas costeras de fondos rocosos [2]

Descripción taxonómica
Cuerpo alto y comprimido, su altura 42 a 51% de la longitud estándar. Cabeza alta, 30 a 33% de la longitud estándar; hocico 27 a 30%, y ojo 24 a 26% de la longitud de la cabeza. Boca pequeña, terminal, con labios gruesos; extremo posterior del maxilar situado por debajo del borde anterior del ojo; branquiespinas en el primer arco de 21 a 30; mentón con cuatro poros, los dos posteriores en forma de fisuras y alojados en una foseta profunda; preopérculo finamente aserrado. Aleta dorsal con XII espinas y 15 a 17 radios blandos; aleta anal con III espinas y 9 o 10 radios blandos; aletas pectorales de longitud igual o menor que la cabeza y alcanzando el origen de la anal; porciones blandas de las aletas dorsal y anal con escamas en las membranas interradiales; 49 a 57 escamas perforadas en la línea lateral; 10 u 11 hileras de escamas en una línea oblicua entre el origen de la aleta dorsal y la línea lateral; escamas sobre la línea lateral oblicuas; 27 escamas en torno al pedúnculo caudal. Coloración amarillo-dorado, flancos con seis franjas longitudinales de color azul intenso bordeadas de azul-negruzco; una franja vertical negruzca o café oscura desde la nuca a través del ojo, y otra desde el origen de la aleta dorsal hasta la base de las pectorales; aletas amarillo-doradas. Juveniles con una mancha negra en la base de la caudal [5]

Tamaño
20 cm LT; 31 cm LT (talla máxima) [6]

Estatus trófico

Dieta
Crustáceos, bivalvos y anélidos [3]

Parásitos

Ectoparásitos
Copépodos: *Caligus haemulonis*, *Lernanthropus amplitergum* y el acantocéfalo *Serrasentis* sp. [4]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categoría de riesgo: preocupación menor (LC) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN [7]

PESQUERÍA

Tipo de pesquería
Líneas de mano, anzuelo redes de arrastre y redes de enmalle [5]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (Eds.). (2024). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 10-03-2026.

[2] Chirichigno, N. & Cornejo, M. (2001). *Catálogo comentado de los peces marinos del Perú*. Pub. Esp. Instituto del Mar del Perú. 314 pp.

[3] Robertson, D. R., Allen, G. R., Peña, E. & Estape A. (2025). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 3.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá. https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/1352#:~:text=Profundidad:%205%2D25%20m.%20La%20parte%20sur%20de,y%20las%20Islas%20de%20Revillagigedo%2C%20del%20Coco

[4] Cruces, C., Chero, J., Iannacone, J., Saez, G., Minaya, D., Rodríguez, C., Alvariño, L. Cárdenas-Callirgos, J. & Wetzel, E. (2015). *Tres netazoos parásitos del "sargo rayado" Anisotremus taeniatus Gill, 1861 (Perciformes: Haemulidae) de Puerto Pizarro, Tumbes Perú*. IV Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (IV COPANEO). "Un Mundo, Una Salud: El Impacto Global de la Investigación en Parasitología" (Libro de resúmenes, p. 74). The Biologist. https://acortar.link/nUD5iq

[5] Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K. & Niem, V. (1995). *Guía FAO para la Identificación de Especies para los Fines de la Pesca-Pacífico Centro-Oriental Volumen II. Vertebrados. Parte1*. Roma: 647-1200 p.

[6] Jiménez, P. & Béarez, P. (2004). *Peces marinos del Ecuador continental - marine fishes of continental Ecuador*. Quito, Ecuador. (Vol. 2, p. 330). SIMBIOE/NAZCA/IFEA.

[7] Allen, G., Robertson, R., Zapata, F., Barraza, E. (2010). *Anisotremus taeniatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T183620A8145989. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T183620A8145989.en Accessed on 15 April 2026.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A., & Zavalaga, F. (2018). *Sargo rayado Anisotremus taeniatus Gill, 1861* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 25 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/481

Última actualización : 27/08/2026