BAGRE CON FAJA

Galeichthys peruvianus Lütken, 1874



© R. Pastor. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Siluriformes
Familia	: Ariidae
Género	: *Galeichthys*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Bagre con faja [1]

Inglés (EN)
Sea catfish [1]

FAO (ES)
Bagre con faja [4]

FAO (EN)
Peruvian sea catfish [4]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Altata (México) a Ilo (Perú) y Chile [1]

Distribución batimétrica
Hasta 30 metros de profundidad [3]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentónica demersal sobre fondos blandos [1]

Talla
20 - 35 cm LS [1]

Descripción general
Cuerpo de color gris oscuro, sin escamas, con una banda plateada por ambos lados y la parte ventral de color blanco. Las aletas de color marrón oscuro, la dorsal y pectoral con una fuerte espina aserrada. La mandíbula inferior con dos pares de barbos y la superior con un par [6]

Estatus trófico

Dieta
Esta especie se alimenta de anchoveta, poliquetos, cangrejos, múnida y camarón brujo [2]

Reproducción

Periodo de desove
Fines de verano (marzo) [2]

Parásitos

Ectoparásitos
Crustacea: *Acantholochus galeichthyos* [7], [8]. Monogenea: *Hamatopeduncularia* sp. [8]

Endoparásitos
Cestoda: *Callitetrarhynchus gracilis* (plerocerco) [7]; *Adenocephalus pacificus* (plerocercoide) [7]; *Lacistorhynchus tenuis* (plerocerco) [7]. Nematoda: *Anisakis* sp. (larva) [7]; *Ascarophis* sp. [7]; *Proleptus* sp. (larva) [7]. Acanthocephala: *Corynosoma obtuscens* (cistacanto) [7].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Chirichigno N, Cornejo M. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Pub. Esp. Inst Mar Perú. 314 p.

[2] Castañeda J, Carbajal W, Galán J, Gutiérrez M. 2007. Bioecología del bagre *Galeichthys peruvianus* en el mar del Perú. Período 1998-2004. Informe Inst Mar Perú 34(4): 295-307.

[3] Encyclopedia of Life. Available from http://www.eol.org. Accessed 15 Jan 2016.

[4] Fischer W, Krupp F, Schneider W, Sommer C, Carpenter KE, Niem VH. 1995. Guía FAO para Identificación de Especies para los Fines de la Pesca. Pacífico Centro-Oriental. Volumen II y III. Vertebrados. Roma. FAO.

[5] WoRMS Editorial Board. 2017. World Register of Marine Species. Available from http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2017-09-07. doi:10.14284/170.

[6] Zavalaga F, Elliott W, Pastor R, Palacios J. 2018. Guía Ilustrada para el reconocimiento de peces capturados en la pesquería de arrastre. Lima. Inst Mar Perú. 90 p. Disponible en: http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/123456789/3256.

[7] Tantaleán M.V. & Huiza F. A. 1994. Sinopsis de los parásitos de peces marinos de la costa peruana. Biotempo, 1: 53-101.

[8] Iannacone J.A. & Luque J.L. 1993. Aspectos ecológicos de los parásitos branquiales del bagre, *Galeichthyis peruanus* (L.) (Pisces: Teleostei) en la costa central del Perú. Boletin de Lima, 88, 69-72.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Zavalaga, F. (2018). *Bagre con faja Galeichthys peruvianus Lütken, 1874* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 11 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/493

Última actualización : 27/08/2026