RAYA DE PÚAS

Notoraja martinezi Concha, Ebert & Long, 2016



©A. Moreno. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Elasmobranchii
Orden	: Rajiformes
Familia	: Arhynchobatidae
Género	: *Notoraja*

NOMBRES COMUNES


Español (ES)
Raya de púas [2]

Inglés (EN)
Barbedwire-tailed skate [2], [3]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Pacífico Oriental. Costa Rica a Ecuador y Perú [2], [3], [4].

Distribución batimétrica
Batidemersal. De 1256 hasta 1472 metros de profundidad [3], [5]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Batidemersal [2]

Talla
48 cm de LT (máxima registrada) [2], [5]

Descripción general
Disco en forma de corazón y ligeramente más ancho que largo. Cola larga y delgada, cubierta de numerosas espinas fuertes y anguladas, alineadas al azar. Superficie dorsal del disco en su mayor parte lisa, salvo por dentículos dérmicos en la parte anterior y a ambos lados de la línea media; una espina preorbital única, corta, y fuerte; lóbulos anteriores de las aletas pélvicas delgados y más largos que los lóbulos posteriores. Superficie dorsal y ventral de color marrón oscuro [4]

Estatus trófico

Nivel trófico
3,8 ±0,7 se [3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & R. van der Laan (eds) 2023. Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 10-03-2024.

[2] Ebert, D.A., Concha, F., Herman, K. & Kyne, P.M. 2020. *Notoraja martinezi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T144153067A144153610. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T144153067A144153610.en. Accessed on 11 March 2024.

[3] Froese R & Pauly D. Editors. 2024.FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org https://www.fishbase.se/summary/68650

[4] Zavalaga F, Contreras I, Campos-León S, Moreno-Méndez A, Saldarriaga M (2024). New records and range extension of two deep-sea skate genera, *Amblyraja* and *Notoraja* (Elasmobranchii: Rajiformes), in the southeastern Pacific Ocean. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 104, e25, 1–8. https://doi.org/10.1017/S0025315424000122

[5] Concha FJ, Ebert DA, Long DJ. *Notoraja martinezi* sp. nov., a new species of deepwater skate and the first record of the genus *Notoraja* Ishiyama, 1958 (Rajiformes: Arhynchobatidae) from the eastern Pacific Ocean. Zootaxa. 2016 Apr 5;4098(1):179-90. doi: 10.11646/zootaxa.4098.1.9. PMID: 27394581.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A. & Zavalaga, F. (2024). *Raya de púas Notoraja martinezi Concha, Ebert & Long, 2016* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 01 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/5643

Última actualización : 17/09/2025