

RAYA DE PÚAS

Notoraja martinezi Concha, Ebert & Long, 2016



© A. Moreno. Imarpe



CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Elasmobranchii
Orden	: Rajiformes
Familia	: Arhynchobatidae
Género	: <i>Notoraja</i>

NOMBRES COMUNES

Español (ES)

Raya de púas [2]

Inglés (EN)

Barbedwire-tailed skate [2], [3]


DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales

Pacífico Oriental. Costa Rica a Ecuador y Perú [2], [3], [4].

Distribución batimétrica

Batidemersal. De 1256 hasta 1472 metros de profundidad [3], [5]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología

Batidemersal [2]

Talla

48 cm de LT (máxima registrada) [2], [5]

Descripción general

Disco en forma de corazón y ligeramente más ancho que largo. Cola larga y delgada, cubierta de numerosas espinas fuertes y anguladas, alineadas al azar. Superficie dorsal del disco en su mayor parte lisa, salvo por dentículos dérmicos en la parte anterior y a ambos lados de la línea media; una espina preorbital única, corta, y fuerte; lóbulos anteriores de las aletas pélvicas delgados y más largos que los lóbulos posteriores. Superficie dorsal y ventral de color marrón oscuro [4]

Estatus trófico

Nivel trófico

3,8 ±0,7 se [3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & R. van der Laan (eds) 2023. Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp> Electronic version accessed 10-03-2024.

[2] Ebert, D.A., Concha, F., Herman, K. & Kyne, P.M. 2020. *Notoraja martinezi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T144153067A144153610. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T144153067A144153610.en>. Accessed on 11 March 2024.

[3] Froese R & Pauly D. Editors. 2024. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org <https://www.fishbase.se/summary/68650>

[4] Zavalaga F, Contreras I, Campos-León S, Moreno-Méndez A, Saldarriaga M (2024). New records and range extension of two deep-sea skate genera, *Amblyraja* and *Notoraja* (Elasmobranchii: Rajiformes), in the southeastern Pacific Ocean. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 104, e25, 1–8. <https://doi.org/10.1017/S0025315424000122>

[5] Concha FJ, Ebert DA, Long DJ. *Notoraja martinezi* sp. nov., a new species of deepwater skate and the first record of the genus *Notoraja* Ishiyama, 1958 (Rajiformes: Arhynchobatidae) from the eastern Pacific Ocean. *Zootaxa*. 2016 Apr 5;4098(1):179-90. doi: 10.11646/zootaxa.4098.1.9. PMID: 27394581.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A. & Zavalaga, F. (2024). *Raya de púas Notoraja martinezi Concha, Ebert & Long, 2016* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 14 de junio del 2026, de <https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/5643>

Última actualización : 17/09/2025