LANGOSTINO CAFÉ

Penaeus (Farfantepenaeus) californiensis Holmes, 1900



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Clase	: Malacostraca
Orden	: Decapoda
Familia	: Penaeidae
Género	: *Penaeus*
Subgenero	: Penaeus (Farfantepenaeus)

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Langostino café, langostino pata amarilla [1]

Inglés (EN)

Brown shrimp [1]

FAO (ES)
Camarón patiamarillo [1]

FAO (EN)
Yellowleg shrimp [1]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Pacífico este, de Baja California, México a Paita, Perú. [1]

Distribución batimétrica
15 a 100 m [1]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Fondo fangoso y arenoso, marinos, juveniles raramente estuarinos [1]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Holthuis, L.B., 1980 FAO species catalogue. Vol.1. Shrimps and prawns of the world. An annotated catalogue of species of interest to fisheries. FAO Fish.Synop., (125)Vol.l:271 p.

[2] WoRMS (2019). *Penaeus californiensis* Holmes, 1900. Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=584944 on 2019-05-03

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

(2018). *Langostino café Penaeus (Farfantepenaeus) californiensis Holmes, 1900* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/59