

CHITÓN

Enoplochiton niger (Barnes, 1824)



CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

| | |
|---------|-----------------------|
| Reino | : Animalia |
| Phylum | : Mollusca |
| Clase | : Polyplacophora |
| Orden | : Chitonida |
| Familia | : Chitonidae |
| Género | : <i>Enoplochiton</i> |

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales

Desde Eten, Lambayeque (Perú) hasta el sur de Valparaíso (Chile) [2]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología

Viven en zona intermareal rocosa media y baja. [2]

Estatus trófico

Dieta

Presenta una alimentación variada, aunque principalmente es herbívoro donde destacan las algas incrustantes, tanto calcificadas y no calcificadas, así como también algas de crecimiento rastrero o en forma de cojín (por ejemplo *Gelidium* spp.); entre otros ítems alimenticios menos frecuentes, se encuentran los invertebrados sésiles que cubren la superficie del substrato rocoso [3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MolluscaBase. 2019. MolluscaBase. *Enoplochiton niger* (Barnes, 1824). Accessed through: World Register of Marine Species at: <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=386274> on 2019-05-21

[2] Alamo V, Valdivieso V. 1997. Lista sistemática de moluscos marinos del Perú. Publicación especial. Inst. Mar Perú-Callao. 2da. ed. 183 p.

[3] Sanhueza AG, Navarrete AH, Opazo LF, Camus PA. 2008. Caracterización trófica del placóforo intermareal *Enoplochiton niger* en el norte de Chile: variación ambiental y patrones dietarios a nivel local y regional. Revista Chilena de Historia Natural, 81(4), 533-546p. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2008000400007>

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Santamaria, J. (2018). *Chitón Enoplochiton niger* (Barnes, 1824) [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 04 de mayo del 2026, de <https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/624>

