CAMANAY

Sula nebouxii Milne-Edwards, 1882



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Aves
Orden	: Pelecaniformes
Familia	: Sulidae
Género	: *Sula*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Camanay, piquero patas azules

Inglés (EN)
Blue-footed booby [1]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Costa oeste de América, desde el noroeste de México y Panamá, hasta las islas Galápagos (Ecuador) y el norte de Perú [1].

Distribución durante eventos cálidos
En años cálidos se dispersa hacia el norte hasta California [5], y hacia el sur hasta zonas costeras del norte de Chile [1].

Población
Se presume que la población es estable ante la ausencia de evidencia de disminuciones o amenazas sustanciales [1].

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Es un ave estrictamente marina que permanece en mar abierto durante la época no reproductiva. Se reproduce a lo largo de costas rocosas en acantilados y en islotes con muy poca o nula vegetación. Para alimentarse explora aguas frías cerca de la línea de costa [7].

Peso
1530 g [6]

Descripción general
Cabeza marrón canela pálido con densas vetas blancas. Pico cónico azul. En la parte posterior del cuello presenta un parche blanco donde el cuello se conecta al manto. Alas largas, marrones y puntiagudas que pueden medir un promedio de 152 cm de ancho. La parte inferior del pecho, las plumas centrales de la cola y las partes inferiores son blancas. Patas palmeadas de color azul brillante y piel facial de color gris azulado [5].

Edad
máximo: 18 años [6]

Tamaño
Longitud: 76-84 cm [5] Envergadura promedio: 152 cm [5]

Estatus trófico

Dieta
Se alimenta en aguas costeras adyacentes y tiende a explotar aguas frías y ricas en zonas de surgencia. Se especializa en la captura de peces por inmersión, a menudo al unísono. Sus presas son sardina, anchoveta y caballa, pero también peces voladores y calamares. Se ha visto que pesca en compañía de delfines y piqueros peruanos [2].

Reproducción

Fecundidad (N° huevos)
1-3

Zonas de reproducción
Acantilados, islotes, zonas con poca o nula vegetación [2]

Comportamiento reproductivo
La reproducción es estacional y, por lo demás, oportunista. Anida en acantilados e islotes en áreas con poca o

ninguna vegetación [2]. La temporada reproductiva comienza con exhibiciones de cortejo por parte del macho. Vuela alrededor de su territorio, haciendo alarde de sus patas dando pasos exageradamente altos, y presentando material de nido a la hembra. Después de hacer un vuelo de cortejo, el macho muestra su pata a la hembra mientras aterriza [3]. La hembra pone sus huevos en una depresión poco profunda en un terreno plano. El periodo de incubación es de 41-45 días y, ambos padres participan en la incubación y cuidados de los polluelos (alimentación). A diferencia de la mayoría de las aves, el piquero de patas azules carece de parches de incubación (parches de piel desnuda que transmiten calor a los huevos); por lo cual usa sus patas palmeadas, las cuales tienen un suministro sanguíneo aumentado para incubar los huevos. Los polluelos se alimentan continuamente, y si hay escasez de alimentos, se le da el alimento al polluelo más grande [4].

ESTADO DE CONSERVACIÓN

UICN: Preocupación menor

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BirdLife International 2018. *Sula nebouxii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22696683A132588719. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22696683A132588719.en .

[2] Del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J. 1992. Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona, España.

[3] Torres R, Velando A. 2003. A dynamic trait affects continuous pair assessment in the blue-footed booby, *Sula nebouxii*. Behav Ecol Sociobiol. 55: 65-72

[4] Hernández J, Salazar E. 2011. Blue-footed booby (*Sula nebouxii*, version 1.0. In Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/nb.bfoboo.01

[5] Harrison P. 1983. Seabirds, an identification guide. Houghton Mifflin Company. Boston, Massachusetts. 448 pp.

[6] http://genomics.senescence.info/species/entry.php?species=Sula_nebouxii

[7] http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Piquero+Patiazul+-+Sula+nebouxii

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Aguilar-Arakaki, R. (2019). *Camanay Sula nebouxii Milne-Edwards, 1882* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/721

Última actualización : 17/09/2025