

ZARCILLO

Larosterna inca Lesson & Garnot, 1827



CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Aves
Orden	: Charadriiformes
Familia	: Laridae
Género	: <i>Larosterna</i>

NOMBRES COMUNES

Español (ES)

Zarcillo


Inglés (EN)

Inca tern

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales

Se distribuye desde el norte de Perú (isla Lobos de Tierra) hasta el centro sur de Chile [1], aunque hay registros más recientes que indican su presencia en Ecuador, incluido Islas Galápagos, Colombia y Panamá [2].



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

Categoría

Endémico de la corriente de Humboldt [3]

Áreas de anidamiento

En Perú, se han reportado las islas La Vieja [12] y Lobos de Afuera; y Punta San Juan de Marcona como lugares de anidamiento [8]. En Chile, un pequeño grupo se reproduce en Isla Concón en la región centro-sur de Chile [9].

Población

Antes de la industria del guano había millones de individuos en Perú [4] [5]. Los números actuales son más bajos, estimándose la población total en 150.000 individuos (datos no publicados de Zavalaga *et al.*).

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología

Es una especie gregaria, que se encuentra generalmente en bandadas, a veces de cientos o incluso miles de individuos en la zona Marino Nerítica, Marino Intermareal, Marino Costero y Supramareal. Se posa en rocas, estructuras portuarias y ocasionalmente sobre arena. Posee un vuelo grácil y rápido, ligeramente errático [3] [6] . Es una especie principalmente sedentaria, sin movimientos migratorios sistemáticos. Las aves que se encuentran en temporada reproductiva se pueden desplazar siguiendo el alimento [1].

Talla

39 a 42 cm [8]

Peso

180 - 210 gr, promedio: 189 gr [8]

Descripción general

Es un gaviotín de gran tamaño, caracterizado por su coloración general gris muy oscuro, casi negro, en que destaca su pico de color rojo, comisura oral de un llamativo color amarillo y un par de gruesos mostachos blancos, formados por una banda curva de plumas que se extienden desde la base del pico hacia los lados de la cabeza. Patas rojizas, cola corta y ahorquillada [6] .

Estatus trófico

Dieta

Se alimenta de pequeños peces, principalmente anchovetas (*Engraulis ringens*) , camotillo (*Normanichthys crockeri*) y pejerreyes (*Odontesthes regia*), así como también de crustáceos planctónicos y restos descartados por lobos marinos e incluso barcos pesqueros. Puede formar grandes grupos en torno al cardumen de anchoveta [1] [2] [3]

Reproducción

Zonas de reproducción

Se reproduce en islas costeras de Perú y Chile de acantilados rocosos. Los nidos se colocan en fisuras, madrigueras, cuevas y cavidades adecuadas, a veces en los nidos antiguos del pingüino de Humboldt.

Comportamiento reproductivo

Pone entre uno y tres huevos de forma ovoidal, y coloración de fondo oliva con manchitas pardas de intensidad y tamaño variable [2] [3]. Si las condiciones ambientales son favorables, puede reproducirse hasta dos veces en el año [3]. Son monógamas y la formación de parejas se produce cada temporada en las zonas comunes. Ambos sexos incuban los huevos y contribuyen a la crianza de los polluelos [7] [10] [11].

PRINCIPALES AMENAZAS

El éxito reproductivo se reduce drásticamente durante los eventos de El Niño [13]. La falla masiva de una temporada reproductiva también puede ser causada por la depredación de ratas y gatos que invaden las áreas donde habitan los zarcillos. Se han registrado individuos en la pesca de arrastre comercial [14] y en la pesquería artesanal peruana con red de enmalle, como captura incidental. La recolección de guano puede tener un efecto en la dinámica de la población [2].

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Vulnerable [15], Casi amenazado [2]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Gochfeld M, Burger J. 1996. Family Sternidae (terns). In: del Hoyo J, Elliot A, Sargatal J ed. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Barcelona: Lynx Editions, 624–643.
- [2] Birdlife International. 2018. *Larosterna inca*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016.
- [3] Martínez D, González G. 2017. Aves de Chile. Guía de Campo y Breve Historia Natural. Ediciones del Naturalista. Santiago, Chile.
- [4] Coker R. 1919. Habits and economic relations of the guano birds of Peru. Proceedings of the United States National Museum (56): 449-511.
- [5] Hutchinson G. 1950. The biogeochemistry of vertebrate excretion. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. (96): 1–554.
- [6] Couve E, Vidal C, Ruiz J. 2016. Aves de Chile, sus islas oceánicas y Península Antártica. FS Editorial. Punta Arenas, Chile. 549 pp.
- [7] Velando A, Lessells C, Márquez J. 2001. The function of female and male ornaments in the Inca Tern: evidence for links between ornament expression and both adult condition and reproductive performance. J. Avian Biol. (32): 311-318.
- [8] Gochfeld M, Burger J. 2019. Inca Tern (*Larosterna inca*). In: del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie D, de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.
- [9] Siomeone A, Luna M, Bernal S, Garthe F, Sepúlveda R, Villablanca U, Ellemberg M, Contreras J, Muñoz J, Ponce T. 2003. Breeding distribution and abundance of seabirds on islands off north central Chile. Revista Chilena de

Historia Natural (76): 323-333.

[10] Moynihan M. 1962. Hostile and sexual behavior patterns of South American and Pacific Laridae. Behaviour. Supplement, (8), III-365. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/30039140>.

[11] Zavalaga C. 1997. Ecología Reproductiva del Zarcillo (*Larosterna inca*, LESSON) en Punta San Juan, Perú. Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.

[12] Velando A, Márquez J. 2002. Predation risk and nest-site selection in the Inca tern. Canadian Journal of Zoology, 80(6), 1117-1123.

[13] Merino L. 2017. Comportamiento y Éxito Reproductivo del Zarcillo *Larosterna inca* (LESSON, 1827) Según Selección de Nido en Punta San Juan, Marcona, Ica, Perú 2014. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

[14] Weichler T, Garthe S, Luna-Jorguera G, Moraga J. 2004. Seabird distribution on the Humboldt Current in northern Chile in relation to hydrography, productivity, and fisheries. ICES Journal of Marine Science 61(1): 148-154.

[15] D.S. 004-2014-MINAGRI. Decreto supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

[16] Gill F, Donsker D. (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.1). <http://www.worldbirdnames.org/>

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Rivadeneyra-Villafuerte, S. (2019). *Zarcillo Larosterna inca Lesson & Garnot, 1827* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 03 de octubre del 2026, de <https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/752>

Última actualización : 17/09/2025