CARACOL ROSADO

Crossata ventricosa (Broderip, 1833)



J. Santamaría. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Mollusca
Clase	: Gastropoda
Orden	: Littorinimorpha
Familia	: Bursidae
Género	: *Crossata*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Caracol rosado [2], [4]

Inglés (EN)
Frog Shell [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Nicaragua hasta Iquique, Chile [5]

Distribución batimétrica
De 5 a 500 m [2], [5]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Hasta la zona arquibentónica, sobre fondos arenosos, fangosos y pedregosos [2], [4]

Talla
Hasta 78,6 mm H [3]

Descripción general
Concha con espira relativamente alta. Con un par de várices axiales a lo largo de los lados de la concha. Labio interno amplio, labio externo grueso, generalmente con hilera de dientecillos. Canal posterior y sifonal anchos, profundos y cortos. Generalmente se observa la forma con pequeños tubérculos en la espira y la vuelta corporal [4], [6]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MolluscaBase eds. 2021. *Crossata ventricosa* (Broderip, 1833). Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=476468 on 2021-06-28

[2] Alamo V, Valdivieso V. 1997. Lista sistemática de moluscos marinos del Perú (Segunda edición, revisada y actualizada). Publicación especial del Instituto del Mar del Perú, Callao. 183 pp. Disponible en https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/1436

[3] Skoglund C. 2002. Panamic Province Molluscan Literature: Additions and Changes From 1971 through 2001. III Gastropoda. The Festivus. 33 (Supplement): 1 -286.

[4] Zavalaga F, Santamaría J, Palacios J. 2019. Guía Ilustrada para el reconocimiento de invertebrados capturados en la pesquería de arrastre. Lima. Instituto del Mar del Perú, 96 p. Disponible en: https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3408

[5] Guzmán N, Saá S, L. Ortlieb. 1998. Catálogo descriptivo de los moluscos litorales (Gastropoda y Pelecypoda) de la zona de Antofagasta, 23°S (Chile). Estud. Oceanol. 17: 17-86.

[6] Powell II C L, Berschauer D P. 2017. *Crossata* (Gastropoda: Bursidae) in the eastern Pacific: A morphologic and paleontologic perspective. The Festivus. 49(3): 179-198.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Santamaría, J. (2018). *Caracol rosado Crossata ventricosa (Broderip, 1833)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/78

Última actualización : 17/09/2025