CANGREJO ERMITAÑO

Pagurus perlatus H. Milne Edwards, 1848



© J.Santamaría. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Clase	: Malacostraca
Orden	: Decapoda
Familia	: Paguridae
Género	: *Pagurus*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Cangrejo ermitaño [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Ancón, Lima e Isla San Lorenzo (Perú) a Corral, Valdivia (Chile). [4]

Distribución batimétrica
0-5 m de profundidad. [4], [5]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Playas arenosas, se le ha registrado habitando conchillas vacías de los gasterópodos: *Nassarius dentifer*, *Stramonita biserialis*, *Xanthochorus buxea*, *Tegula atra* y *Tegula euryomphala* y en asociación con *Crepidula coquimbensis*. [4], [5]

Talla
7,5 - 13,7 mm LC. [3]

Descripción general
Quelípedo derecho más grande, ambos quelípedos sin pelos ni crestas en la superficie superior. La quela es derecha es oblonga y está cubierta por gránulos. Pedúnculos oculares cortos y robustos. Coloración crema con áreas gris oscuras, flagelo antenal gris con algunos segmentos decolorados. [3], [4]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Lemaitre, R. y McLaughlin, P. (2020). World Paguroidea & Lomisoidea database. *Pagurus perlatus* H. Milne Edwards, 1848. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=366747 on 2020-06-04

[2] Chirichigno N. (1970). Lista de crustáceos del Perú (Decapoda y Stomatopoda) con datos de su distribución geográfica. *Inf. Inst. Mar Perú 35*: 1-95. https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/263

[3] Haig, J. (1955). The Crustacea Anomura of Chile. Reports of the Lund University Chile Expedition 1948-1949. *Lunds Univ. Arsskrift, 51*(12): 1-68.

[4] Moscoso, V. (2012). Catálogo de crustáceos decápodos y estomatópodos del Perú. *Bol Inst Mar Perú, 27*(1-2): 8-207. https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/2190

[5] Iannacone, J. & Alvariño, L. (2005). Morfometría, proporción sexual y selectividad a conchillas de gasterópodos de tres especies simpátricas de cangrejos ermitaños *Pagurus* (Decapoda. Anomura, Paguridae) en la bahía de Ancón, Lima, Perú. *Gayana (Concepción), 69*(1), 139-143. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382005000100015&lng=es&nrm=iso&tlng=es

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Santamaría, J. (2019). *Cangrejo ermitaño Pagurus perlatus H. Milne Edwards, 1848* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026,

de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/869

Última actualización : 19/09/2025